



SPIDERHAND[®]



www.spider-hand.com

SPIDERHAND®

PREMIUM LASHANDSCHOENEN – Maximale bescherming en ultieme beweeglijkheid.


Onze **PREMIUM LASHANDSCHOENEN** zijn de perfecte keuze voor zowel zware productielassen als op maat gemaakte laswerkzaamheden. Ze bieden ongeëvenaarde flexibiliteit en precisie, waardoor jij volledige controle hebt tijdens je laswerk.

Met de hand vervaardigd uit hoogwaardig en duurzaam **leder**, en gestikt met **Kevlar® garen**, garanderen onze handschoenen een optimale grip en bediening van je lastoorts.

We streven naar een perfecte pasvorm voor elke hand, zodat jouw **27 botten, 36 gewrichten, 33 spieren** en huid optimaal beschermd zijn tijdens het lassen.

SPIDERHAND® is ontworpen om naadloos samen te werken met de meest geavanceerde lastoortsen in de industrie. Dankzij de uitzonderlijke beweeglijkheid van onze **TIG-lashandschoenen** was het oppakken van je tungsten nog nooit zo eenvoudig.

Ervaar de perfecte balans tussen bescherming, comfort en precisie – werk met SPIDERHAND®!



**THE
ULTIMATE
TOUCH**

TIG SUPREME

Deze handschoen is gemaakt van eersteklas suède **hertenlederen** met ergonomische duiminzet. Met haar extreme beweeglijkheid is deze handschoen uniek in haar soort. Het soepele gevoel is een perfecte pasvorm speciaal ontworpen voor de beste TIG-lassers.

Gekeurd volgens: EN12477:2001+A1:2005 Type B

EN 407



41XX4X

EN 388



2122X

EN 420



6 pair

Cat. II



DuPont™

Kevlar®

Artikelnummers:	Maten:
SPT01008	Size 8 (S)
SPT01009	Size 9 (M)
SPT01010	Size 10 (L)
SPT01011	Size 11 (XL)
SPT01012	Size 12 (XXL)



TIG



- Uiterst flexibel
- Kevlar garen
- Extra polsbescherming
- Ergonomische duiminzet

TIG SUPREME +

Een zeer duurzame premium kwaliteit volnerf TIG-handschoen van **geitenleder** met padding in de handpalm. Ideaal voor situaties waarin je op hogere ampères moet lassen met meer hitte dan je gewend bent te doen met de handschoen van hertenleer.

Gekeurd volgens: EN12477:2001+A1:2005 Type B

EN 407



41XX4

EN 388



2121X

EN 420



6 paar

Cat. II



DuPont™
Kevlar®

Artikelnummers:	Maten:
SPT02008	Size 8 (S)
SPT02009	Size 9 (M)
SPT02010	Size 10 (L)
SPT02011	Size 11 (XL)
SPT02012	Size 12 (XXL)



TIG



- Comfortabele padding
- Kevlar garen
- Durable grain leather
- Ergonomisch duim en wijsvingermodel

MIG SUPREME

Deze eersteklas MIG-lashandschoen met **geitenlederen** handpalm is soepel en zeer duurzaam. Met de split **rundlederen** rug met fleecevoering is ze bestand tegen hogere temperaturen, maar met de geitenlederen palm behoudt ze haar soepelheid en grip. MIG Supreme is ook een ideale handschoen voor elektrodelassers.

Gekeurd volgens: EN12477:2001+A1:2005 Type A

EN 407



413X4X

EN 388



3142X

EN 420



Cat. II



6 paar

DuPont™



Kevlar®

Artikelnummers:	Maten:
SPM02008	Size 8 (S)
SPM02009	Size 9 (M)
SPM02010	Size 10 (L)
SPM02011	Size 11 (XL)
SPM02012	Size 12 (XXL)



MIG



- Extra polsbescherming
- Kevlar garen
- Geitenlederen handpalm
- Vleugelduim model

MIG SUPREME +

Een geweldige MIG-handschoen met de beste comfortabele en soepele eigenschappen. Gemaakt van eersteklas volnerf geitenleder met geïsoleerde padding. Extreem duurzaam en een genot om de hele dag te dragen.

Gekeurd volgens: EN12477:2001+A1:2005 Type A

EN 407



413X4X

EN 388



3222X

EN 420



Cat. II

DuPont™



Kevlar®



6 paar

Artikelnummers:	Maten:
SPM01008	Size 8 (S)
SPM01009	Size 9 (M)
SPM01010	Size 10 (L)
SPM01011	Size 11 (XL)
SPM01012	Size 12 (XXL)



MIG



- Versterkte handpalm
- Kevlar garen
- Warmte-isolerende voering
- Ergonomisch ingezette duim
- Extra polsbescherming

ARMGUARDS

SPIDERHAND® Armguards gemaakt van het meest duurzame buffelleer om zware lassers te beschermen tegen brandwonden. Deze comfortabele armbeschermers beschermen je arm tegen de hitte en vonken tijdens het lassen. Het ontwerp is handgemaakt voor een persoonlijk tintje. Een musthave voor je SPIDERHAND uitrusting.

Artikelnummers:	Beschrijving:	Verpakking:
SPA3001	Armguard Black	1 pc.
SPA3002	Armguard Whiskey	1 pc.
SPA3003	Armguard Supreme	1 pc.

SPA3002



SPA3003





SPA3003

- **Beschermen tegen verbranding**
- **Verstelbare riemen voor perfecte pasvorm**
- **Past op linker- of rechterarm**

TIG Heat Blocker

SPIDERHAND® TIG Heat Blockers gemaakt om je handen/vingers te beschermen tegen verbranding. Hiermee kun je je hand dicht bij de lasnaad plaatsen om je lasnaad perfect af te werken.

Een ander voordeel van deze hitteblokkeringen is dat je de levensduur van je TIG Supreme handschoenen verlengt!

Verkrijgbaar in de standaardmaten Large en Extra Large (voor 2 vingers)

Artikelnummers:	Maten:	Verpakking:
SPTFL	Size 9 (M)	6 pcs.
SPTFXL	Size 10 (L)	6 pcs.





- Maak die lange pas af zonder je vingers verbranden
- Verkrijgbaar in 2 maten
- Verhoogt de levensduur van je TIG-handschoen

Verschillende leersoorten hebben verschillende eigenschappen

RUNDLEDEREN: Met zijn dikte is rundleer misschien wel het populairste leer voor MIG-lassen. De dikte biedt een zekere mate van hittebestendigheid met echt goede beweeglijkheid.

GEITENLEDEREN: Geitenleideren is een zeer zacht en flexibel leer en biedt een geweldig tastgevoel en een grote schuurbestendigheid. In combinatie met een volledig geïsoleerde voering is dit leer ideaal te combineren met rundleideren op de handrug bij MIG-lassen.

HERTENLEDEREN: Het zachtste en soepelste leer, hertenleideren biedt een superieur tastgevoel. Door de dikte van het leer biedt hertenleer niet de hittebestendigheid die je zou willen, maar wel ideaal bij lagere stroomsterktes.

SELECT YOUR SIZE

EN 420



Size	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
CM	20,6	21,8	23	24,2	25

Meet je hand net boven je duim. Dit geeft de omtrek die overeenkomt met de bovenstaande maat.

EN 388



Cijfer	Score testweerstand	1	2	3	4	5	6
1st	Schuring (aantal cycli)	100	500	2000	800		
2nd	Zaagblad (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3rd	Scheur (Newton)	10	25	50	75		
4th	Punctie (Newton)	20	60	100	150		
5th	TDM-snede Weerstand (Newton)	A2	B5	C10	D15	E22	F30

EN 407



Cijfer	Testweerstand
1st	Brandgedrag
2nd	Contact warmte
3rd	Convectieve warmte
4th	Stralingswarmte
5th	Kleine spatten gesmolten metaal
6th	Grote hoeveelheden gesmolten metaal

Het niveau van elk cijfer (van 0 tot 4) komt overeen met het weerstandsniveau tegen het risico in kwestie.

X = niet getest

0 = onder het minimale prestatieniveau

EN12477	Type	Type A	Type B
EN420	Behendigheid	1	4
EN1149-2	Elektrische isolatie	≥ 105 Ω	≥ 105 Ω
EN388	Schuurweerstand (A)	2	1
	Weerstand tegen snijden (B)	1	1
	Weerstand tegen scheuren (C)	2	1
	Weerstand tegen doorprikken (D)	2	1
EN407	Weerstand tegen ontvlambaarheid (A)	3	2
	Contact warmte (B)	1	1
	Convectiewarmte (C)	2	X
	Lasdruppels (E)	3	2

Handschoenen die voldoen aan de norm EN 12477 moeten voldoen aan de volgende minimumvereisten.

**Verspil geen
tijd meer met
oncomfortabele
en stijve
lashandschoenen.
Het is tijd om jezelf
te beschermen
met comfortabele
SPIDERHAND®
handschoenen van
hoge kwaliteit.**

**TRY ME ON
NOW!**

Voor alle certificaten en datasheets,
bezoek onze website:


www.spider-hand.com



SPIDERHAND®

THE ULTIMATE TOUCH

Your dealer:



Riconlas B.V. | Tinststraat 28 | 2984 AN
Ridderkerk | The Netherlands

 [spiderhand.nl](https://www.instagram.com/spiderhand.nl)

www.spider-hand.com